



Preduzeće za proizvodnju promet i usluge AGROCOOP d.o.o.

Kobatovci - 78255 Aleksandrovac, tel./fax 051/580-071, 580-800, tel. 051/580-026, 582-041

e-mail: info@agrocoop.ba, www.agrocoop.ba

UREĐAJI ZA ĐUBRIVO I PESTICIDE UZG I UZP (DODATNA OPREMA PSK-SIJAČICAMA)

Opšti podaci:

“UZG” je uređaj koji je namijenjen za deponiranje mineralnog đubriva. Primjenom ovog uređaja, pri sjetvi široko rednih kultura, moguće je istovremeno deponirati i određenu količinu mineralnih đubriva u tlo. Uredaj za deponiranje mineralnog đubriva dobija pogon sa pogonske osovine, te preko lanca pogoni spiralnu zavojnicu koja je smještena unutar spremnika. Spiralna zavojnica svojim okretanjem zahvata đubrivo i potiskuje ga kroz bočne otvore promijenjive veličine. Dubina ulaganja gnjivoa u tlo podešava se spuštanjem ili podizanjem ulagača na vlastitim nosaču.

Tehničke karakteristike:

ZAPREMINA SPREMNIKA:

- DUŽINA 700 mm, VISOKI	112 dm ³
- DUŽINA 700 mm, NISKI	76,8 dm ³
- DUŽINA 800 mm, VISOKI	129,8 dm ³
- DUŽINA 800 mm, NISKI	89,3 dm ³

POGON IZBACIVAČA: Sistem lančanika i GALLOV lanac

TEŽINA PRAZNOG APARATA: cca 25 kg



Opšti podaci:

“UZP” je uređaj koji je namijenjen za doziranje mikrogranularnih pesticide. Primjenom ovog uređaja, pri sjetvi široko rednih kultura, moguće je istovremeno deponirati i određenu količinu mikrogranularnih pesticide u tlo. Uredaj za deponiranje mikrogranularnih pesticide dobija pogon sa pogonske osovine, te pomoći lančastog pogona pokreće nazubljeni valjak. Rotacijom nazubljenog valjka dolazi do mehaničkog izbacivanja mikrogranularnih sredstava kroz aktivni otvor kućišta. Količina pesticida podešava se promjenom veličine aktivnog otvora. Zaštitno sredstvo zatim pada kroz otvor na dnu kućišta te se kroz provodnu cijev dovodi u prednji dio ulagača sjemena.

Tehničke karakteristike:

- ZAPREMINA KUTIJE: 14 dm³
- IZBACIVAČ: plastični rebrasti valjak
- POGON IZBACIVAČA: sistem lančanika i GALLOV lanac
- OPTIMALAN BROJ OKRETAJA OSOVINE IZBAC.: 10-35°/min
- GRUBA REGULACIJA (navojni dio regulatora): 0-12
- FINA REGULACIJA (navojni dio regulatora): 0-9
- TEŽINA PRAZNOG APARATA: 3kg

